



E U R O S A F E

P R O M E T

Atsparūs įsilaužimams S2 klasės seifai

- skirti dokumentams ir vertybėms apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos (įsilaužimo)
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 20,000 EUR fiziniams asmenims (Vokietijoje šią sumą padengia draudimo kompanija, jei į seifą buvo įsilaužta)
- atsparumas įsilaužimui: S2 atitinka EN 14450 (ECB-S)
- durelių storis – 30 mm
- šoninių sienelių storis – 40 mm
- tarpas tarp korpuso sienelių ir durų, užpildyta putomis, kurių sudėtis yra patentuota
- tripusė rémo sijos užrakinimo sistema
- užrakto apsauga nuo gręzimo ir išmušimo
- komplekty yra raktiniai užraktai KABA MAUER (Vokietija)
- inkarninis tvirtinimas prie grindų

Взломостойкий сейф S2 класса


- сейфы предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома)
- рекомендованная сумма хранения денег до 20,000 EUR для физических лиц (в Германии эта сумма покрывается страховой компанией если сейф был взломан)
- устойчивость к взлому: S2 соответствует EN 14450 (ECB-S)
- толщина двери – 30 мм
- толщина стенок – 40 мм
- пространство между стенками корпуса и двери заполнено патентованной пеной
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- защита замка от выверливания
- комплектуются ключевыми замками KABA MAUER (Германия)
- предусмотрено анкерное крепление к полу



SB 450

Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis			
SB 300	300	445	400	220	365	296	1	26	24
SB 450	450	445	400	370	365	296	1	35	40
SB 600	600	445	400	520	365	296	1	43	56
SB 800	800	445	400	720	365	296	2	55	78
SB 1000	1000	445	400	920	365	296	2	65	99

Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм					



Atsparūs ugniai ir įsilaužimams seifai

- seifai skirti dokumentams ir vertybėms apsaugoti nuo gaisro ir įsilaužimo
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 20,000 EUR fiziniams asmenims (Vokietijoje šią sumą padengia draudimo kompanija, jei į seifą buvo įsilaužta)
- atsparumas įsilaužimui – S2 atitinka EN 14450 (ECB-S)
- atsparumas ugniai – EN 15659, LFS 30P (ECB-S)
- durelių storis – 92 mm
- šoninių sienelių storis – 56 mm
- tarpas tarp korpuso sienelių ir durelių užpildytas ugniai atspariu betonu
- tripusė remo sijos užrakinimo sistema
- užrakto apsauga nuo grežimo ir išmušimo
- komplekste yra raktiniai užraktai KABA MAUER (Vokietija), elektroniniai užraktai – LA GARD (JAV) arba KABA MAUER (Vokietija)
- inkarninis tvirtinimas prie grindų



BRF 30 KL


Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому

- сейфы предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе
- рекомендованная сумма хранения денег до 20,000 EUR для физических лиц (в Германии эта сумма покрывается страховой компанией если сейф был взломан)
- устойчивость к взлому: S2 соответствует EN 14450 (ECB-S)
- огнестойкость: LFS 30P соответствует EN 15659 (ECB-S)
- толщина двери - 92 мм
- толщина боковых стенок - 56 мм
- пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном
- 3-х сторонняяriegельная система запирания
- защита замка от высоврливания
- комплектуются ключевыми замками KABA MAUER (Германия), электронными замками LA GARD (США) или KABA MAUER (Германия)
- наличие анкерного крепления к полу




Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis			
BRF 30	300	427	385	170	316	235	1	49	13
BRF 32	315	445	450	185	335	300	1	57	18
BRF 46	460	440	450	330	329	300	1	71	31
BRF 49	490	360	450	360	249	300	1	66	26
BRF 67	670	440	450	540	329	300	1	96	51
BRF 95	950	440	450	822	329	300	2	127	78


Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм								




BRF
30 EL




BRF
32 KL




BRF
46 EL



BRF
49 KL



BRF
67 EL



BRF
95 KL



Atsparūs įsilaužimams I klasės seifai

- seifai skirti dokumentams ir vertybėms apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos (įsilaužimo)
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 80,000 EUR fiziniams asmenims ir iki 20,000 EUR juridiniams asmenims
- atsparumas įsilaužimui: EN 1143-1, grade 1 (BDS); EN 1143-1, grade 1 (IMP); GOST P 50862-2005, 1 klasė
- durelių apsauginio sluoksnio storis – 10 mm
- šoninių sienelių storis – 24 mm
- tripusė rémo sijos užrakinimo sistema
- užraktų apsauga nuo gręžimo ir išmušimo
- inkarninis tvirtinimas prie grindų

Взломостойкие сейфы I класса

- сейфы предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома)
- рекомендованная сумма хранения денег до 80,000 EUR для физических лиц и до 20,000 EUR для юридических лиц
- устойчивость к взлому - EN 1143-1, grade 1 (BDS); EN 1143-1, grade 1 (IMP); ГОСТ Р 50862-2005, класс 1
- толщина лицевой панели - 10 мм
- толщина боковых стенок - 24 мм
- 3-сторонняя ригельная система запирания
- защита замка от высовывания
- предусмотрено анкерное крепление к полу

ASK 67 T EL



Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Įmontuotas skyrius	Lentynų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
ASK 25	250	360	310	194	312	228	-	1	44	14
ASK 30	300	440	380	244	392	298	-	1	65	29
ASK 46	460	440	380	404	392	298	-	1	90	48
ASK 67T	670	440	380	484	392	298	135x392x276	1	122	56/15
ASK 90T	900	440	380	714	392	298	135x392x276	1	154	84/15
GRANIT I-165	1650	600	450	1595	546	361	200x481x328	3	229	314/31

Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Встроенное отделение	Кол-во полок	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм						



ASK
25



ASK
30 EL




ASK
46



ASK
67T EL



ASK
90T



GRANIT
I-165

Atsparūs ugniai ir įsilaužimams seifai

- seifai skirti dokumentams ir vertybėms apsaugoti nuo gaisro ir įsilaužimo
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 80,000 EUR fiziniams asmenims ir iki 20,000 EUR juridiniams asmenims
- atsparumas įsilaužimui: EN 1143-1, grade 1 (BDS); EN 1143-1, grade 1 (IMP); GOST P 50862-2005, 1 klasė
- atsparumas ugniai: EN 15659, LFS 30P (IMP); GOST P 50862-2005, klasė 60P
- bendras durelių storis – 92 mm, šoninių sienelių storis – 56 mm
- durelių ir seifo korpuso užpildui naudojamas patentuotas ugniai atsparus betonas
- įrengta konstrukcinė šilumos plitimo pertvara, sulaikanti ugnį
- durelių varčios perimetre įrengtas ugniai atsparus stiprintuvus
- 3-jų strypų užrakto sistema („voras“)
- strypų blokavimo sistema, užrakto apsauga nuo išdaužimo
- užrakto apsauga nuo išgręžimo ir išdaužimo
- užrakto blokavimo sistema išdaužimo atveju
- inklininis tvirtinimas prie grindų, inklininis varžtas yra komplekste




Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому

- сейфы предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе
- рекомендованная сумма хранения денег до 80,000 EUR для физических лиц и до 20,000 EUR для юридических лиц
- устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (BDS); EN 1143-1, grade 1 (IMP); ГОСТ Р 50862-2005, класс 1
- огнестойкость: EN 15659, LFS 30P (IMP); ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б
- общая толщина двери – 92 мм; толщина боковых стенок – 56 мм
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона
- в конструкции используется тепловой замок, препятствующий прохождению огня
- периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- защита замка иriegелей от высоверливания и выбивания
- система блокировкиriegельного механизма при выбивании замка
- наличие анкерного крепления к полу, анкерный болт в комплекте




Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Įmontuotas skyrius	Lentynų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
ASG 46	460	440	440	350	330	290	-	1	72	33
ASG 67T	670	440	440	420	330	290	136x330x275	1	99	40/12
ASG 95T	950	505	440	700	395	290	136x395x275	1	139	80/15


Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Встроенное отделение	Кол-во полок	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм						



ASG 46



ASG 67 T EL



ASG 95T



GRANIT 120/2T

Atsparus ugniai ir įsilaužimams seifas


- skirtas dokumentams ir vertybėms apsaugoti nuo gaisro ir įsilaužimo
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 130,000 EUR fiziniams asmenims ir iki 40,000 EUR juridiniams asmenims (Vokietijoje šią sumą padengia draudimo kompanija, jei į seifą buvo įsilaužta)
- atsparumas įsilaužimui – EN 1143-1, grade 1 (ECB-S); GOST P 50862-2005, 2 klasė
- atsparumas ugniai – LFS 30P atitinka EN 15659 (ECB-S); GOST P 50862-2005, 30P klasė
- šoninių sienelių storis – 40 mm
- durelių varčios perimetre įrengtas ugniai atsparus stiprintuvas
- tripusė rémo sijos užrakinimo sistema
- rémo sijų blokavimo sistema, rémo sijų apsauga nuo išmušimo
- užrakto apsauga nuo gręžimo ir išmušimo
- inkarninis tvirtinimas prie grindų

Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому

- сейфы предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе
- рекомендованная сумма хранения денег до 130,000 EUR для физических лиц и до 40,000 EUR для юридических лиц (в Германии эта сумма покрывается страховой компанией если сейф был взломан)
- устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (ECB-S); ГОСТ Р 50862-2005, класс 2
- огнестойкость: LFS 30P соответствует EN 15659 (ECB-S); ГОСТ Р 50862-2005, класс 30Б
- толщина боковых стенок – 40 мм
- периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания
- защита замка от выверливания и выбивания
- наличие анкерного крепления к полу

Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Sijų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
GRANIT 3450	340	500	345	262	424	216	1	7	93	24
GRANIT 4450	440	500	432	362	424	302	1	8	119	46
GRANIT 46	460	440	430	382	364	300	1	8	119	42
GRANIT 5450	540	500	432	462	424	302	1	8	142	59
GRANIT 6465	640	650	550	560	574	420	2	8	240	135
GRANIT 65	670	440	430	574	364	300	1	8	155	63
GRANIT 8465	840	650	550	782	574	420	2	8	287	188
GRANIT 90	900	440	430	822	364	300	2	9	197	90
GRANIT 1065*	1041	650	554	963	574	420	2	9	334	232
GRANIT 1265*	1241	650	554	1163	574	424	2	9	386	283
Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Кол-во ригелей	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм						

* Grade 1 only





Atsparūs įsilaužimams II klasės seifai


- seifai skirti dokumentams ir vertybėms apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos (įsilaužimo)
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 130,000 EUR fiziniams asmenims ir iki 40,000 EUR juridiniams asmenims (Vokietijoje šią sumą padengia draudimo kompanija, jei į seifą buvo įsilaužta)
- atsparumas įsilaužimui: EN 1143-1, grade 1 (ECB-S); EN 1143-1, grade 2 (BDS); EN 1143-1, grade 2 (IMP); GOST P 50862-2005, 2 klasė
- durelių apsauginio sluoksnio storis – 10 mm, bendras durelių storis – 62 mm
- šoninių sienelių storis – 24 mm
- tripusė rėmo sijos užrakinimo sistema
- rėmo sijų blokavimo sistema, rėmo sijų apsauga nuo išmušimo
- užraktų apsauga nuo grežimo ir išmušimo
- komplektas yra raktiniai užraktai KABA MAUER (Vokietija), elektroniniai užraktai – LA GARD (JAV) arba KABA MAUER (Vokietija)
- inkarninis tvirtinimas prie grindų
- papildoma parinktis – įmontuota užrakinama kamarėlė (treizeris)

Взломостойкие сейфы II класса

- сейфы предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома)
- рекомендованная сумма хранения денег до 130,000 EUR для физических лиц и до 40,000 EUR для юридических лиц (в Германии эта сумма покрывается страховой компанией если сейф был взломан)
- устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (ECB-S); EN 1143-1, grade 2 (BDS); EN 1143-1, grade 2 (IMP); ГОСТ Р 50862-2005, класс 2
- толщина защитного слоя двери – 10 мм, общая толщина двери - 62 мм
- толщина боковых стенок - 24 мм
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания
- защита замка от выверливания
- комплектуются ключевыми KABA MAUER (Германия), электронными замками - LA GARD (США) или KABA MAUER (Германия)
- наличие анкерного крепления к полу
- дополнительная опция – установка трейзера

Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Sijų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
KARAT 3450	340	500	300	270	454	215	1	7	71	26
KARAT 4450	440	500	410	370	454	325	1	8	96	55
KARAT 46	460	440	382	393	392	293	1	8	90	45
KARAT 5450	540	500	410	470	454	325	1	8	115	69
KARAT 6465	640	650	550	573	604	465	2	8	178	161
KARAT 67	670	440	382	602	392	293	1	8	123	69
KARAT 8465	840	650	550	773	604	465	2	9	236	217
KARAT 90	900	440	382	835	330	345	2	9	160	95
KARAT 1065	1037	650	552	944	590	438	2	9	282	244
KARAT 1265	1239	650	554	1144	590	438	2	9	320	296

Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Кол-во ригелей	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм									





GARANT / GARDIAN 95 EL

Atsparūs ugniai ir įsilaužimams seifai

- seifai skirti dokumentams ir vertybėms apsaugoti nuo gaisro ir įsilaužimo
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 130,000 EUR fiziniams asmenims ir iki 40,000 EUR juridiniams asmenims (Vokietijoje šią sumą padengia draudimo kompanija, jei i seifą buvo įsilaužta)
- atsparumas įsilaužimui – EN 1143-1, grade 1 (ECB-S); EN 1143-1, grade 2 (IMP); GOST P 50862-2005, 2 klasė
- atsparumas ugniai – LFS 60P atitinka EN 15659 (ECB-S); GOST P 50862-2005, 90P klasė
- durelių apsauginio sluoksnio storis – 33 mm, bendras durelių storis – 105 mm
- šoninių sienelių storis – 77 mm
- galinės sienelės storis – 51 mm
- sustiprinta visų korpuso sienelių ir durelių apsauginio sluoksnio apsauga (armuota akytuoj betonu)
- įrengta konstrukcinė šilumos plėlimo pertvara, sulaikanti ugnį
- durelių varčios perimetre įrengtas ugniai atsparus stiprintuvas
- tripusė remo siųjų užrakinimo sistema
- remo siųjų blokavimo sistema, remo siųjų apsauga nuo išmušimo
- užrakto apsauga nuo grežimo ir išmušimo
- komplektė yra raktiniai užraktai KABA MAUER (Vokietija) arba elektroniniai užraktai LA GARD (JAV)
- inkarninis tvirtinimas prie grindų
- papildoma parinktis – įmontuota užrakinama kamarėlė (treizeris)


Сейфы, сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому

- сейфы предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе
- рекомендованная сумма хранения денег до 130,000 EUR для физических лиц и до 40,000 EUR для юридических лиц (в Германии эта сумма покрывается страховкой компанией если сейф был взломан)
- устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (ECB-S); EN 1143-1, grade 2 (IMP); ГОСТ Р 50862-2005, класс 2
- огнестойкость: LFS 60P соответствует EN 15659 (ECB-S); ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б
- толщина защитного слоя двери – 33 мм, общая толщина двери – 105мм
- толщина боковых стенок – 77 мм
- толщина задней стенки – 51 мм
- усиленная защита всех стенок корпуса и защитного слоя двери (армирование с газобетоном)
- в конструкции используется тепловой замок, препятствующий прохождению огня
- периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания
- защита замка от выверливания и выбивания
- комплектуются ключевыми замками KABA MAUER (Германия) или электронными замками LA GARD (США)
- наличие анкерного крепления к полу
- дополнительная опция – установка трейзера



Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Sijų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
GARANT 46	490	480	455	330	332	295	1	8	106	33
GARANT 67	670	480	455	510	332	295	1	8	136	49
GARANT 75	750	555	547	590	407	388	1	9	193	93
GARANT 95	980	545	455	820	400	295	1	9	205	94
GARANT 110	1100	555	547	940	407	388	2	10	287	148
GARANT 133	1336	701	580	1142	527	388	2	10	413	233
GARANT 165	1652	701	580	1459	527	382	3	11	501	298
GARANT 1993	1950	940	585	1760	801	392	4	-	658	-

Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Кол-во ригелей	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм									





Atsparūs įsilaužimams III klasės seifai


- seifai skirti dokumentams ir vertybėms apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos (įsilaužimo)
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 200,000 EUR fiziniams asmenims ir iki 100,000 EUR juridiniams asmenims (Vokietijoje šią sumą padengia draudimo kompanija, jei į seifą buvo įsilaužta)
- atsparumas įsilaužimui – EN 1143-1, grade 2 (ECB-S); EN 1143-1, grade 3 (BDS); EN 1143-1, grade 3 (IMP); GOST P 50862-2005, 3 klasė
- durų apsauginio sluoksnio storis – 50 mm, bendras durų storis – 100 mm
- šoninių sienelių storis – 55 mm
- montuojant duris ir rėmą naudojama patentuota betono armavimo sistema
- tripusė sustiprinta rėmo sijos užrakinimo sistema
- užraktų ir rėmo sijos apsauga nuo išgrežimo ir išmušimo
- rėmo sijos mechanizmo blokavimas išmušant užraktus (spynas)
- komplekste yra raktiniai užraktai KABA MAUER (Vokietija) ir elektroniniai užraktai LA GARD (JAV)
- inkarninis tvirtinimas prie grindų

Взломостойкие сейфы III класса

- сейфы предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома)
- рекомендованная сумма хранения денег до 200,000 EUR для физических лиц и до 100,000 EUR для юридических лиц (в Германии эта сумма покрывается страховой компанией если сейф был взломан)
- устойчивость к взлому - EN 1143-1, grade 2 (ECB-S); EN 1143-1, grade 3 (BDS); EN 1143-1, grade 3 (IMP); ГОСТ Р 50862-2005, класс 3
- толщина защитного слоя двери – 50 мм, общая толщина двери - 100 мм
- толщина боковых стенок - 55 мм
- при заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- защита замков иriegелей от высоверливания и выбивания
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- комплектуются ключевыми замками KABA MAUER (Германия) или электронными замками LA GARD (США)
- наличие анкерного крепления к полу

Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Sijų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
BASTION 50	500	510	510	390	394	356	1	7	137	51
BASTION 60	610	680	510	500	564	356	1	7	186	95
BASTION 67	670	510	510	560	394	356	1	8	177	74
BASTION 79	790	510	452	660	394	298	1	9	205	77
BASTION 80	810	680	510	700	564	356	2	8	256	135
BASTION 99	990	510	510	800	394	356	2	9	239	119
BASTION 100	1010	680	510	900	564	356	2	9	298	175
BASTION 1368	1320	680	510	1210	547	356	3	10	381	229
BASTION 1385	1320	850	510	1210	734	356	3	10	386	316
BASTION 150	1510	850	600	1400	734	356	3	13	530	448
BASTION 1668	1660	680	510	1550	547	356	4	11	444	294
BASTION 1685	1660	850	510	1550	717	356	4	13	499	385

Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Кол-во ригелей	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм						





Atsparūs įsilaužimams IV klasės seifai

- seifai skirti dokumentams ir vertybėms apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos (įsilaužimo)
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 400,000 EUR fiziniams asmenims ir iki 200,000 EUR juridiniams asmenims (Vokietijoje šią sumą padengia draudimo kompanija, jei į seifą buvo įsilaužta)
- atsparumas įsilaužimui – EN 1143-1, grade 3 (ECB-S); EN 1143-1, grade 4 (BDS); EN 1143-1, grade 4 (IMP)
- durų apsauginio sluoksnio storis – 50 mm, bendras durų storis – 100 mm
- šoninių sienelių storis – 55 mm
- montuojant duris ir rėmą naudojama patentuota betono armavimo sistema
- patentuota daugiasluoksnė seifo sienelės ir durelių apsauga
- tripusė sustiprinta rėmo sijos užrakinimo sistema
- užraktų ir rėmo sijos apsauga nuo išgręžimo ir išmušimo
- rėmo sijos mechanizmo blokavimas išmušant užraktus (spynas)
- komplekste yra raktiniai užraktai KABA MAUER (Vokietija) ir elektroniniai užraktai LA GARD (JAV)
- inkarninis tvirtinimas prie grindų

Взломостойкие сейфы IV класса

- сейфы предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома)
- рекомендованная сумма хранения денег до 400,000 EUR для физических лиц и до 200,000 EUR для юридических лиц (в Германии эта сумма покрывается страховой компанией если сейф был взломан)
- устойчивость к взлому - EN 1143-1, grade 3 (ECB-S); EN 1143-1, grade 4 (BDS); EN 1143-1, grade 4 (IMP)
- толщина защитного слоя двери – 50 мм, общая толщина двери - 100 мм
- толщина боковых стенок - 55 мм
- при заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- защита замков иriegелей от высоверливания и выбивания
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- комплектуются ключевыми замками KABA MAUER (Германия) или электронными замками LA GARD (США)
- наличие анкерного крепления к полу




Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Sijų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
FORT 67	670	510	510	560	394	329	1	8	171	71
FORT 99	990	510	510	880	394	329	2	9	256	112
FORT 1368	1320	680	510	1210	564	329	3	10	411	216
FORT 1385	1320	850	510	1210	734	329	3	12	470	283
FORT 1668	1660	680	510	1560	564	329	4	11	490	282
FORT 1685	1660	850	510	1560	734	329	4	13	560	379


Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Кол-во ригелей	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм						




FORT
67




FORT
99 EL




FORT
1368



FORT
1385 EL



FORT
1668



FORT
1685 EL

Atsparūs įsilaužimams V klasės seifai

- seifai skirti apsaugoti dokumentus ir vertybes nuo neleistino priėjimo (įsilaužimo)
- rekomenduojama saugoma pinigų suma iki 400,000 EUR fiziniams asmenims ir iki 200,000 EUR juridiniams asmenims (Vokietijoje šią sumą padengia draudimo kompanija, jei į seifą buvo įsilaužta)
- atsparumas įsilaužimui: EN 1143-1, grade 3 (ECB-S); GOST P 50862-2005, 5 klasė
- durų apsauginio sluoksnio storis – 50 mm, bendras durų storis – 100 mm
- šoninių sienelių storis – 55 mm
- montuojant duris ir rėmą naudojama patentuota betono armavimo sistema
- patentuota daugiasluoksnė seifo sienelės ir durelių apsauga („sumuštinio“ tipo su kompozicinėmis medžiagomis)
- tripusė sustiprinta rėmo sijos užrakinimo sistema
- rėmo sijos mechanizmas apsaugotas įkaitintu stiklu
- užraktų ir rėmo sijos apsauga nuo išgręžimo ir išmušimo
- rėmo sijos mechanizmo blokavimas išmušiant užraktus (spynes)
- komplektuojamas su dvielem rakinamaisiais užraktais „KABA MAUER“ (Vokietija) arba elektroniniais užraktais „LA GARD“ (JAV) + raktinis „KABA MAUER“ (Vokietija)
- papildomas pasirinkimas – užrakinamos kamarėlės įrengimas
- inkarninis tvirtinimas prie grindų



ALMAZ 67 EL


Взломостойкие сейфы V класса

- сейфы предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома)
- рекомендованная сумма хранения денег до 400,000 EUR для физических лиц и до 200,000 EUR для юридических лиц (в Германии эта сумма покрывается страховой компанией если сейф был взломан)
- устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 3 (ECB-S); ГОСТ Р 50862-2005, класс 5
- толщина защитного слоя двери – 50 мм, общая толщина двери – 100 мм
- толщина боковых стенок – 55 мм
- при заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами)
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- защита ригельного механизма каленым стеклом
- защита замков иriegелей от высоверливания и выбивания
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- комплектуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (Германия) или электронными замками LA GARD (США) + ключевой KABA MAUER (Германия)
- дополнительная опция – установка трэйзера
- наличие анкерного крепления к полу




Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Sijų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
ALMAZ 67	670	510	510	556	391	355	2	8	215	71
ALMAZ 99	990	510	510	876	391	355	2	9	290	122
ALMAZ 1368	1320	680	510	1206	561	355	3	10	420	240
ALMAZ 1668	1660	680	510	1555	561	355	4	10	520	310
ALMAZ 1685	1660	850	510	1555	741	355	4	13	595	409


Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Кол-во ригелей	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм						




ALMAZ
67




ALMAZ
99 EL



ALMAZ
1368



ALMAZ
1668



ALMAZ
1685 EL



Atsparūs ugniai seifai

- seifai skirti saugoti dokumentus ir vertėbes nuo ugnies
- atsparumas ugniai: LFS 60P atitinka EN 15659 (ECB-S), GOST P 50862-2005, 90P klasė
- atsparumas įsilaužimui – EN 14450, level S2 (IMP)
- durelių ir seifo korpuso užpildui naudojamas patentuotas ugniai atsparus betonas
- įrengta konstrukcinė šilumos plėrimo pertvara, sulaikanti ugnį
- durelių varčios perimetre įrengtas ugniai atsparus stiprintuvas
- užrakto sistema („voras“)
- inkarninis tvirtinimas prie grindų

Огнестойкие сейфы

- сейф предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре
- огнестойкость: LFS 60P соответствует EN 15659 (ECB-S), ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б
- устойчивость к взлому: S2 соответствует EN 14450 (IMP)
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона
- в конструкции используется тепловой замок, препятствующий прохождению огня
- периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем
- ригельная система запирания
- наличие анкерного крепления к полу

Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Įmontuotas skyrius	Lentynų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
FRS 30	296	430	365	188	326	236	-	tray	31	15
FRS 32	315	445	425	207	341	296	-	tray	38	21
FRS 49	490	361	425	382	257	296	-	1+tray	46	29
FRS 51	510	445	425	402	341	296	-	1+tray	54	41
FRS 66	606	485	450	467	346	301	85x343	1	75	49
FRS 67	710	485	450	527	346	301	85x343	1	86	49
FRS 75	790	485	450	607	346	301	85x343	1	103	64/8
FRS 93	970	565	450	786	426	301	85x423	2	138	98/10
FRS 120	1255	711	580	1034	546	418	135x515	2	290	236/26
FRS 133	1391	711	580	1170	546	418	135x515	2	332	267/26
FRS 165	1708	711	580	1487	546	418	135x515	3	390	340/26

Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Встроенное отделение	Кол-во полок	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм						



FRS
30 E




FRS
32 EL




FRS
49 E




FRS
51 EL




FRS
66 EL




FRS
67 E



FRS
75 E



FRS
93 EL



FRS
120 E



FRS
133 EL



FRS
165 E

Biuro seifai


- seifai skirti dokumentams ir vertybėms saugoti namuose ir biure
- atsparumas įsilaužimui – EN 14450, level S1 (IMP); GOST P 50862-2005, H0 klasė
- priekinės plokštės storis – 5 mm
- šoninių sienelių storis – 2 arba 3 mm
- dvipusė rémo sijos užrakinimo sistema
- užrakto apsauga nuo gręžimo
- numatytais inkardinis tvirtinimas prie grindų ir sienos



ASM 63 T EL

Офисные сейфы

- предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе
- устойчивость к взлому - EN 14450, level S1 (IMP); ГОСТ Р 50862-2005, класс H0
- толщина лицевой панели - 5 мм
- толщина боковых стенок - 2 или 3 мм
- 2-сторонняяriegельная система запирания
- защита замка от высовывания
- предусмотрено анкерное крепление к полу и стене





Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Įmontuotas skyrius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
ASM 25	250	340	280	245	336	226	1	-	14	19
ASM 28	280	390	280	276	386	226	1	-	15	24
ASM 30	300	440	355	296	436	301	1	-	21	39
ASM 46	460	440	355	456	436	301	1	-	27	60
ASM 63T	630	440	355	500	436	301	1	100x436x293	38	66/13
ASM 90T	900	440	370	770	436	301	1	100x436x293	50	101/13
ASM 90/2	900	440	370	415+476	436	301	1x2	-	49	55+63
ASM 120T	1200	550	390	1066	544	336	2	125x544x313	93	194/21
ASM 120T/2	1200	550	390	385+550	544	336	1	125x544x313	96	70+ 101/21
ASM 165T	1650	600	460	1390	594	398	3	219x594x376	157	329/49
Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Встроенное отделение	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм						



ARSENAL EL

Ginklų seifai

- seifai skirti saugoti ginklams
- atsparumas išlaužimui – EN 14450, level S1 (IMP); GOST P 50862-2005, 0 klasė
- priekinės plokštės storis – 5 arba 6 mm
- šoninių sienelių storis – 3 mm
- tripusė rémo sijos užrakinimo sistema
- užrakto apsauga nuo gręžimo
- numatyta inkardinis tvirtinimas prie grindų ir sienos


Оружейные сейфы

- предназначен для хранения ружей
- устойчивость к взлому - EN 14450, level S1 (IMP); ГОСТ Р 50862-2005, класс 0
- толщина лицевой панели - 5 или 6 мм
- толщина боковых стенок - 3 мм
- соответствуют требованиям местного законодательства о хранении огнестрельного оружия
- защита замка от высоверливания
- предусмотрено анкерного крепления к полу и стене




Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Ginklų skaičius	Įmontuotas skyrius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis				
ARSENAL	1404	354	350	1254	348	287	5	141x348x273	80	125/13
ZASLON	1404	400	300	1396	394	240	3	242x155x181	76	123/7
SAFARI	1500	450	350	1495	290	287	4	238x153x199	88	125/7


Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во ружей	Встроенное отделение	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм						



ARSENAL



ZASLON



SAFARI



AW-1 3829 EL

Įmontuojami seifai

- seifai skirti dokumentams ir vertybėms saugoti namų sąlygomis
- atsparumas įsilaužimui – EN 1143-1, grade 1 (IMP); GOST P 50862-2005, 1 klasė
- prieinės plokštės storis – 10 mm
- rėmo sijos užrakinimo sistema
- užrakto apsauga nuo gręžimo


Встраиваемые сейфы

- предназначен для хранения документов и ценностей в домашних условиях
- устойчивость к взлому - EN 1143-1, grade 1 (IMP); ГОСТ Р 50862-2005, класс 1
- толщина лицевой панели - 10 мм
- 3-сторонняяriegельная система запирания
- защита замка от высовывания




Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis			
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	1	11	7
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	1	21	17
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	1	21	24
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	1	26	33
AW-1 3836	380	450	360	342	414	305	1	29	43


Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм					




AW-1
2715




AW-1
3322



AW-1
3329 EL



AW-1
3829



AW-1
3836 EL

Ekskliuzyviniai seifai
Эксклюзивные сейфы



GARANT 67 T EL GOLD



ASK-67T EL D



GARANT 95 T EL GOLD

Modelis	Išoriniai matmenys, mm			Vidiniai matmenys, mm			Lentynų skaičius	Ginklų skaičius	Įmontuotas skyrius	Svoris, kg	Vidinis tūris, l
	Aukštis	Plotis	Gylis	Aukštis	Plotis	Gylis					
ASK 67T G	670	440	406	484	394	298	2	-	135x394x276	122	56/15
ASG 67T G	670	440	440	420	330	290	1	-	136x330x275	99	40/12
ASG 95T G	950	505	440	700	395	290	2	-	136x395x275	139	80/15
GARANT 67T G	670	480	455	510	332	295	1	-		136	49
GARANT 95T G	980	545	455	820	400	295	1	-		205	94
GARANT 165T G	1652	701	580	1459	527	388	3	-	200x481x328	452	298
ASK 67T D	830	530	435	622	392	298	2	-	135x392x276	140	73/15
ASK 90T D	1060	530	435	714	392	298	2	-	135x392x276	161	98/15
ARSENAL G	1404	354	350	1254	348	287	-	5	141x348x273	80	125/13
SAFARI G	1500	450	350	1495	290	287	3	4	238x153x194	88	125/7
Модель	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Кол-во полок	Кол-во ружей	Встроенное отделение	Вес, кг	Внутр. объем, л
	Внешние размеры, мм			Внутренние размеры, мм							





Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius · Verslo Centras Trapecija · Mob.: (+370) 60551555 · safe@eurosafe.lt · www.eurosafe.lt